

# PLUIM & SPORTS bv



VOETBAL · KORFBAL · TENNIS · HANDBAL · BASKETBAL · BADMINTON · ATLETIEK · MIDGETGOLF · RUGBY · HOCKEY · VOLLEYBAL

## uw *partner* in sportveldinrichting

POSTBUS 66 · 5420 AB · GEMERT · 0492-35 91 11 · INFO@PLUIMENSPORTS.NL · WWW.PLUIMENSPORTS.NL

UW PARTNER **ALS HET GAAT OM ;**

### **Alle sportveldinrichtingsmaterialen**

Wij werken met een uitgebreid assortiment waarbij kwaliteit, maar zeker ook prijs zeer belangrijk is, om u in alle wensen tegemoet te komen. Wij kunnen u adviseren en begeleiden zodat u tot een juiste beslissing komt.

### **Snelle levering**

Grotendeels leveren wij uit voorraad, wat inhoudt dat de door u bestelde producten snel op locatie geleverd kunnen worden.

### **Montageteam**

Al onze inrichtingsmaterialen kunnen uiteraard ook door ons gemonteerd worden. Wij hebben een vast montageteam die de producten snel en vakkundig voor u kunnen monteren en plaatsen.

Heeft u vragen voor ons montageteam of heeft u vragen over actuele tarieven, bel ons gerust voor meer informatie.

### **Webshop**

Al onze producten zijn te bekijken en te bestellen op onze webshop:

**[www.pluimensports.nl](http://www.pluimensports.nl)**

Ook hebben wij diverse montagefilms deze kunt u bekijken op ons YouTube kanaal.



**Pluim & Sports B.V.**

Postbus 66  
5420 AB Gemert

**T** +31 (0)492—35 91 11

**E** [info@pluimensports.nl](mailto:info@pluimensports.nl)

**I** [www.pluimensports.nl](http://www.pluimensports.nl)

**Leveringscondities:** Alle in de prijslijst genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. en verzendkosten. Tussentijdse prijswijzigingen zijn wij genoodzaakt door te berekenen. Levertijd nader overeen te komen. Betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum, reclameringsen binnen 8 dagen na ontvangst goederen.

<b>Voetbal</b>	<b>4</b>	<b>Badminton</b>	<b>26</b>
Voetbaldoelen	4	Badmintonpalen	26
Voetbaldoelaccessoires	9	Badmintonnetten	26
Voetbaldoelnetten	11	<b>Basketbal</b>	<b>26</b>
Ballenvangernetten	11	Basketbalpalen	26
<b>Dug outs</b>	<b>13</b>	Basketbalborden	26
<b>Hoekpalen</b>	<b>14</b>	Basketbalring	26
<b>Grensrechtersvlaggen</b>	<b>14</b>	Basketbalnetten	26
<b>Hockey</b>	<b>15</b>	<b>American Football</b>	<b>27</b>
Hockeydoelen	15	<b>Rugby</b>	<b>27</b>
Hockeydoelnetten	15	<b>Midgetgolf</b>	<b>27</b>
<b>Tennis</b>	<b>16</b>	<b>Anti vandalen attributen</b>	<b>28</b>
Belijning tennisbanen	16	Tennisnet	28
Tennis netpalen	17	Doelen	28
Scheidsrechterstoelen	18	Basketbal	28
Scoreborden	18	Korfbal	28
Vrijstaande tennisinstallaties	19	<b>Atletiek</b>	<b>29</b>
Mini tennis	20	<b>Trainingsmaterialen</b>	<b>30</b>
Tennisnetten	20	Diverse sporten	30
Windschermdoeken	21	Handbal	31
<b>Handbal</b>	<b>23</b>	Tactiekborden	31
Handbaldoelen	23	Voetbal	32
Handbaldoelnetten	23	<b>Inrichting</b>	<b>33</b>
<b>Korfbal</b>	<b>24</b>	Vlaggenmasten	33
Korfbalpalen	24	Inrichting tennispark	34
Korfbalmanden	24	Inrichting sportpark	34
<b>Volleybal</b>	<b>25</b>	<b>Onderhoud</b>	<b>35</b>
Volleybalpalen	25	Diversen	35
Volleybal scoreborden	25	Voetbal	35
Volleybalnetten	25	Tennisbanen	36
Beachvolleybal	25	Sproei-installaties	37
		Sleepnetten	38



## VOETBAL : VOETBALDOELEN, VAST SR

De afmetingen van de senioren doelen zijn 7,32 x 2,44 meter met aan de achterzijde een glijgoot waarin / aan het net vast gemaakt kan worden. Dit kan op diverse manieren; kunststof netplaatjes, gelaste nethaken of ingefreesde nethaken. Standaard worden de doelen geleverd met kunststof netplaatjes. Om het doorbuigen van de bovenlat te voorkomen en een goede verbinding te krijgen tussen bovenlat en staander is het profiel aan de binnenzijde zwaar geprofileerd. De vaste doelen worden standaard geleverd met een witte coating, grondpotten (circa 50 cm) met vuilopvang, deksels, bevestigingsmaterialen en spieën, exclusief grondraam en doelnetten.

De doelen zijn leverbaar in diverse profielmaten: Ø 118,5 mm of ovaal profiel 100-120 mm. Dit doel is ook leverbaar met andere typen netbevestiging, waarvoor wij u graag verwijzen naar pagina 9 voor de mogelijkheden.



### **P-Model Doel**

**VB01.01** Ø 118,5 mm

**VB01.02** 100-120 mm



### **Doel met vrije netophanging (kooi-model)**

**VB01.05** Ø 118,5 mm

**VB01.06** 100-120 mm



De afmetingen van de senioren doelen zijn 7,32 x 2,44 meter met aan de achterzijde een glijgoot waarin/aan het net vast gemaakt kan worden. Netbevestiging is d.m.v. ingefreesde nethaken. Dit doel wordt geleverd in een ovaal profiel 100-120 mm. Om het doorbuigen van de bovenlat te voorkomen en een goede verbinding te krijgen tussen bovenlat en staander is het profiel aan de binnenzijde zwaar geprofileerd.

De doelen worden standaard geleverd met doorgelaste hoekverbindingen, witte coating, grondpotten (circa 50 cm) met vuilopvang, deksels, bevestigingsmaterialen en spieën, exclusief grondraam en doelnetten.

### **VB01.04 Doel met netstang**

Dit traploos verstelbare en opklapbare grondraam is te gebruiken voor al onze vaste seniorendoelen. Afmeting 7,32 x 1,50 tot 2,20 meter.

**VB02.07** Grondraam t.b.v. P-model en kooi-model doelen

**VB02.20** Grondraam t.b.v. doel met netstang



## VB01.12 Sr. Verplaatsbaar volledig gelast doel

Verplaatsbaar senior doel, volledig gelast, inclusief draagbeugels.

Afm. 7,32 x 2,44 meter, 2 meter diep.

Door toepassing van het grote bodemraam is dit doel bruikbaar op diverse soorten velden. Leverantie incl. kunststof netplaatjes, excl. grondverankering.

Dit doel is leverbaar in diverse profielmaten:

Ø 118,5 mm of ovaal profiel 100-120 mm

Dit doel is ook leverbaar met andere typen netbevestiging, waarvoor wij u graag verwijzen naar pagina 9 voor de mogelijkheden.



**VB01.12**



**VB01.07/08**

## Sr. Verplaatsbaar doel, bouwpakket Ø118,5 mm

Verplaatsbaar senior doel, P-model doel met schoren. Afm. 7,32 x 2,44 meter, 2 meter diep, geanodiseerd.

Door toepassing van het grote bodemraam is dit doel bruikbaar op diverse soorten velden. Leverantie incl. kunststof netplaatjes, excl. grondverankering.

Dit doel is ook leverbaar met andere typen netbevestiging, waarvoor wij u graag verwijzen naar pagina 9 voor de mogelijkheden.

**VB01.07** Uitvoering geanodiseerd

**VB01.08** Uitvoering wit gecoat



**VB01.10/11**

## Sr. Verplaatsbaar doel, bouwpakket Ø118,5mm

Verplaatsbaar senior doel, met grote netbeugels

Afm. 7,32 x 2,44 meter, 2 meter diep, geanodiseerd.

Leverantie incl. kunststof netplaatjes, excl. grondverankering. Dit doel is ook leverbaar met andere typen netbevestiging, waarvoor wij u graag verwijzen naar pagina 9 voor de mogelijkheden.

**VB01.10** Uitvoering met bodemraam 80 x 40 mm

**VB01.11** Uitvoering met bodemraam 80 x 80 mm

## VOETBAL : VOETBALDOELEN, VAST JR

Wegdraaibaar jeugdgoal, 5 x 2 meter, leverbaar in diverse profielsoorten: Ø 118,5 mm of ovaal profiel 100-120 mm. Standaard worden de doelen geleverd met kunststof netplaatjes. Hoekverbindingen zijn volledig gelast en inwendig versterkt. Het doel kan zijdelings worden weggeklapt en worden beveiligd tegen onbevoegd gebruik.

De verstelbare draaiarmen zijn voorzien van wielen zodat het doel gemakkelijk naar links of rechts verrijdbaar is, deze hebben een verstelling van 3,5 tot 4,5 meter. Standaard wordt dit doel geleverd met een opklapbare verlaagde grondbeugel die voorzien is van extra zware hoeken. Deze beugel past in de draaiarmen wat voor extra stabiliteit zorgt. De doelen worden geleverd exclusief doelnetten, inclusief grondpotten en draaipalen, uitvoering standaard in brut aluminium. Dit doel is ook leverbaar met andere typen netbevestiging, waarvoor wij u graag verwijzen naar pagina 9 voor de mogelijkheden.



**Wegdraaibaar jeugdgoal**  
**VB01.28** Ø 118,5 mm  
**VB01.29** 100-120 mm



### **P-model doel JR**

P-model doel vervaardigd uit een aluminium profiel, de doelen worden als een bouw pakket geleverd. Standaard levering; wit gecoat, grondpotten (circa 50 cm) met vuilopvang, deksels, bevestigingsmaterialen, kunststof netplaatjes en spieën, exclusief doelnetten en grondraam. Standaard wordt het doel geleverd in een vierkant profiel 80 x 80 mm, profiel Ø 80 mm is ook mogelijk. Deze doelen zijn tegen een meerprijs ook leverbaar in andere profielsoorten: Ø 118,5 mm of ovaal profiel 100-120 mm. Dit doel is ook leverbaar met andere typen netbevestiging, waarvoor wij u graag verwijzen naar pagina 9 voor de mogelijkheden.

**VB01.19** Uitvoering 5 x 2 meter  
**VB01.20** Uitvoering 3 x 2 meter



**VB02.08 Opklapbaar grondraam, jeugdgoelen**  
Afmeting 5 x 1,50 tot 2 meter

## VB01.18 Jr. Verplaatsbaar volledig gelast doel

Verplaatsbaar junior doel, volledig gelast, brut aluminium Afm. 5 x 2 meter, 1,50 meter diep, het doel weegt circa 56 KG. Leverantie incl. kunststof netplaatjes, excl. grondverankering. Dit doel wordt standaard geleverd in een vierkant profiel 80 x 80 mm echter is deze ook leverbaar tegen een meerprijs in andere profielsoorten: Ø 118,5 mm of ovaal profiel 100-120 mm. Dit doel is ook leverbaar met andere typen netbevestiging, waarvoor wij u graag verwijzen naar pagina 9 voor de mogelijkheden.

Verplaatsbare junior doelen, volledig gelast zijn ook leverbaar in diverse recreanten modellen, profiel 80 x 80 mm:

**VB01.15** Afm. 5 x 2 meter, 1,50 meter diep, aluminium

**VB01.16** Afm. 4 x 2 meter, 1,50 meter diep, aluminium

**VB01.17** Afm. 3 x 2 meter, 1,50 meter diep, aluminium

De recreanten uitvoeringen wegen circa 38 KG.



## Jr. Verplaatsbaar doel, bouwpakket 80 x 80 mm

Verplaatsbaar junior doel, R-model doel.

Afm. 5 x 2 meter, diepte onderkant doel 1,20 meter, geanodiseerd. Leverantie incl. kunststof netplaatjes, excl. grondverankering. Dit doel is ook leverbaar met andere typen netbevestiging, waarvoor wij u graag verwijzen naar pagina 9 voor de mogelijkheden.

**VB01.21** Uitvoering 5 x 2 meter



## Jr. Verplaatsbaar doel, bouwpakket 80 x 80 mm

Verplaatsbaar junior doel, met grote netbeugels.

Afm. 5 x 2 meter, 1,25 meter diep, geanodiseerd, vierkant profiel 80 x 80 mm, achterlat 80 x 40 mm.

Leverantie incl. kunststof netplaatjes, excl. grondverankering. Dit doel is ook leverbaar met andere typen netbevestiging, waarvoor wij u graag verwijzen naar pagina 9 voor de mogelijkheden.

**VB01.23** Uitvoering 5 x 2 meter

**VB01.24** Uitvoering 3 x 2 meter



## Minidoel met inklapbare netbeugels, bouwpakket

Minidoel met volledig gelast doelkader, voorzien van volledig inklapbare netbeugels Ø 30 mm. Doel wordt standaard geleverd met kunststof netplaatjes, incl. net. Verkrijgbaar in profiel 80 x 40 mm en Ø 80 mm.

**TM03.01** Afm. 2,5 x 1 meter

**TM03.02** Afm. 1,80 x 1,20 meter

**TM03.16** Afm. 1,20 x 0,80 meter

**TM03.05** Afm. 3 x 1 meter, kleur geel (alleen verkrijgbaar in profiel 80 x 40 mm)



**TM03.01**



**TM03.05**



**TM03.02 / 16**

## Minidoel volledig gelast

Minidoel volledig gelast, voorzien van netbeugels Ø 30 mm. Doel wordt standaard geleverd met kunststof netplaatjes, incl. net. Verkrijgbaar in profiel 80 x 40 mm en Ø 80 mm.

**TM03.18** Afm. 3 x 1 meter

**TM03.17** Afm. 1,80 x 1,20 meter

**TM03.03** Afm. 1,20 x 0,80 meter



## Minidoel, volledig gelast, staal

**TM03.04** Afm. 1,50 x 0,75 meter thermisch verzinkt.



## Minidoel, volledig gelast, staal

**TM03.19** Afm. 1,50 x 0,75 meter, geel gecoat.

**TM03.20** Afm. 1,50 x 0,75 meter, geel gecoat met wielen.






Standaard worden de doelen geleverd met kunststof netplaatjes, de doelen zijn tegen een toeslag ook uit te voeren met ingefreesde nethaken of gelaste nethaken. Deze mogelijkheden zijn zowel voor volledig gelaste doelen als voor bouwpakketten mogelijk. Hierbij een overzicht van de mogelijkheden.

**VB02.01** Kunststof nethaken.

Nethaak type 1 en 5 zijn t.b.v. doelen met een sleuf van 8 mm.

Nethaak type 2, 3, 4 en 6 zijn t.b.v. doelen met een sleuf van 11 mm.




**VB02.03**

Ingefreesde nethaken met sluitlijst. Mogelijk in ovale doelprofielen.



**VB02.03**

Ingefreesde nethaken type C. Mogelijk in ronde en vierkante doelprofielen.



**VB02.02**

Gelaste nethaken. Mogelijk in diverse profielen.

**Veiligheidsgrondankers voor verplaatsbare doelen**

**VB02.04** Voor doelen met een bodemraam van Ø 118,5 mm of ovaal profiel 100-120 mm.

**VB02.05** Voor doelen met een bodemraam van 80 x 40 mm.

**VB02.06** Voor doelen met een bodemraam van Ø 80 of 80 x 80 mm.

**VB02.17** Gewichtstank t.b.v. verplaatsbare doelen voor doelen met een bodemraam van Ø 118,5 mm of ovaal profiel 100-120 mm.



**Transportinrichting doelen**

Voor het eenvoudig verplaatsen van vrijstaande doelen.

**VB02.10** Een set bestaande uit 2 aluminium stangen met op elk 2 zwenkwielen en 2 bevestigingsbeugels.

**VB02.11** Bestaande uit een aluminium stang met 2 bokwielen en klembeugels.



**Transportwielen**

**VB02.12** Voor doelen met een bodemraam profiel Ø 118,5 mm.

**VB02.13** Voor doelen met een bodemraam profiel 80 x 80 mm.



Grondbeugels zijn traploos verstelbaar en te gebruiken voor onze vaste doelen. De diepte is instelbaar 1,50 meter tot 2,20 meter. De grondbeugel maakt het gebruik van grondpennen overbodig en is eenvoudig omhoog te klappen zodat er gemakkelijk onderhoud gepleegd kan worden zonder het net of de machine te beschadigen.

**VB02.07** Opklapbaar grondraam t.b.v. senioren P-model en kooi-model doelen

**VB02.08** Opklapbaar grondraam t.b.v. jeugd-doelen, max. diepte 2 meter

**VB02.20** Opklapbaar grondraam t.b.v. seniorendoel met netstang



**VB02.15** Spanpalen t.b.v. doel vrije netophanging (losse set), incl.grondpotten.



### **VB02.09 Verkleiningslat**

Verkleiningslat t.b.v. seniorendoel, uitvoering wit. Eenvoudig te plaatsen en te verwijderen. Deze lat biedt de mogelijkheid tot 7,32 x 2 meter.



### **VB02.14 Tilklem**

Tilklem voor eenvoudig verwijderen van voetbaldoelen uit de grondkokers. De doelen moeten vervaardigd zijn uit profiel Ø118,5 mm. De kunststof bekleding zorgt ervoor dat het oppervlak niet kan beschadigen.



### **VB02.16 P-beugel**

Set P-beugels incl. schoor en bevestigingsmateriaal t.b.v. P-model doelen.



Wij hebben ervoor gekozen om alle doelnetten standaard te leveren in knooploos polypropyleen. Indien de gewenste afmeting en/of kleur hier niet op de pagina staat vragen wij u contact met ons op te nemen. Waarschijnlijk zijn wij toch in de gelegenheid de gewenste netten te leveren.



## Voetbaldoelnetten t.b.v. senior doelen

- VB03.01** P-model doelnet, 3 mm, kleur wit
- VB03.02** P-model doelnet, 3 mm, kleur groen
- VB03.03** P-model doelnet, 4 mm, kleur wit
- VB03.04** P-model doelnet, 4 mm, kleur groen
- VB03.05** P-model doelnet, 4 mm, kleur rood-wit
- VB03.06** P-model doelnet, 4 mm, kleur blauw-wit
- VB03.07** P-model doelnet, 4 mm, kleur groen-wit
- VB03.31** P-model doelnet, 5 mm, kleur wit
- VB03.11** Vrije netophanging, 4 mm, kleur wit
- VB03.12** Vrije netophanging, 4 mm, diverse kleuren (blauw-wit/groen-wit/rood-wit)
- VB03.11** Vrije netophanging, 4 mm, kleur wit, hexagonaal
- VB03.32** Vrije netophanging, 5 mm, kleur wit

## Voetbaldoelnetten t.b.v. junior doelen 5 x 2 meter

- VB03.14** P-model doelnet, 3 mm, kleur wit
- VB03.15** P-model doelnet, 3 mm, kleur groen
- VB03.16** P-model doelnet, 4 mm, kleur wit
- VB03.17** P-model doelnet, 4 mm, kleur groen
- VB03.18** P-model doelnet, 4 mm, diverse kleuren

- VB03.27** Minidoelnet kleur wit, 1,80 x 1,20 meter
- VB03.28** Minidoelnet kleur wit, 1,20 x 0,80 meter
- VB03.29** Minidoelnet kleur wit, 2,50 x 1 meter
- VB03.30** Minidoelnet kleur wit, 3 x 1 meter

## Ballenvanger netten

Ballenvangernetten worden op maat gemaakt in geknoopt polyethyleen, hieronder staan slechts de meest voorkomende maten bovendien worden de ballenvangernetten in diverse maaswijdte geleverd:  
Tennis/Hockey 40 x 40 mm  
Voetbal 100 x 100 mm

- VB04.01** Kleur zwart, 15 x 5 meter
- VB04.02** Kleur zwart, 20 x 5 meter
- VB04.03** Kleur zwart, 25 x 5 meter
- VB04.04** Kleur zwart, 30 x 5 meter
- VB04.05** Kleur zwart, 35 x 5 meter
- VB04.06** Kleur zwart, 40 x 5 meter





**Dug-Outs, type exclusief, diepte 1 meter, 10 cm overhang**

- DO01.01** 3 meter breed
- DO01.02** 4 meter breed
- DO01.03** 5 meter breed
- DO01.04** 6 meter breed



**Dug-Outs, type exclusief, schuine voorzijde, diepte boven 1,20 meter, diepte onder, 0,80 meter**

- DO01.05** 3 meter breed
- DO01.06** 4 meter breed
- DO01.07** 5 meter breed
- DO01.08** 6 meter breed



**Dug-Outs, type extra diep, diepte 1,50 meter**

- DO01.18** 3 meter breed
- DO01.19** 4 meter breed
- DO01.20** 5 meter breed
- DO01.21** 6 meter breed



**Dug-Outs, type extra diep, schuine voorzijde, diepte boven 1,50 meter, diepte onder 1 meter**

- DO01.09** 3 meter breed
- DO01.10** 4 meter breed
- DO01.11** 5 meter breed
- DO01.12** 6 meter breed

# ALGEMEEN : DUG-OUTS

De Dug-Outs zijn vervaardigd uit een aluminium profiel 60 x 25 mm volledig gelast. De dug-outs worden standaard geleverd met slagvaste polycarbonaatplaten van 3 mm dik, geanodiseerd en een hardhouten zitbank (meranti). De Dug-Outs zijn voorzien van een luchtafvoer welke zich onderin bevindt. De Dug-Outs zijn voorzien van montagegaten voor bevestiging aan de grond.

De hoogte van de Dug-Out is 2,05 meter de diepte verschilt per type.

Er zijn 4 verschillende typen Dug-Outs.

## Extra opties Dug-Outs (prijzen zijn op aanvraag)

- DO01.13** Kuipstoelen
- DO01.14** Coating in gewenste RAL kleur
- DO01.15** 4 mm polycarbonaatplaten
- DO01.16** 5 mm polycarbonaatplaten
- DO01.17** 6 mm polycarbonaatplaten
- DO01.22** Kledinghaken
- DO01.23** Borden (Gasten / Thuis)
- DO01.24** Zwevende zitbank
- DO01.25** Wielen t.b.v. een verplaatsbare Dug-Out
- DO01.26** Polycarbonaatplaten getint, 4 mm



voetbal

DUG-OUTS

hoekpalen  
grens-  
rechtersvlag

hockey

tennis

handbal

korfbal  
volleybal

badminton  
basketbal

american  
football  
rugby  
middegeolf

anti  
vandalen

athletiek

trainings-  
materialen

inrichting  
sportpark

onderhoud

## ALGEMEEN ■ HOEKPALEN



Hoekpalen zijn leverbaar in diverse dikte-afmetingen Ø 30, 40 en 50 mm, standaard worden ze geleverd met een vlag, kleur geel of oranje.

- HP01.02** Hoekpaal, Ø 30 mm, omklapbaar, kleur wit
- HP01.03** Hoekpaal, Ø 30 mm, omklapbaar, kleur geel
- HP01.04** Hoekpaal, Ø 40 mm, omklapbaar, kleur geel
- HP01.05** Hoekpaal, Ø 50 mm, omklapbaar, kleur wit
- HP01.06** Hoekpaal, Ø 50 mm, omklapbaar, kleur geel
- HP01.07** Reservevlag voor stang Ø 30 mm (diverse kleuren)
- HP01.08** Reservevlag voor stang Ø 40 mm (diverse kleuren)
- HP01.09** Reservevlag voor stang Ø 50 mm (diverse kleuren)

**HP01.01** Hoekpaal, vast, verkrijgbaar in Ø 30, 40 en 50 mm

- HP01.10** Klem t.b.v. vlag in combinatie met een hoekpaal Ø 30 mm
- HP01.11** Grondkoker, aluminium Ø 30 mm
- HP01.12** Grondkoker, aluminium met vuil- en zandopvang Ø 30 mm
- HP01.13** Grondkoker, aluminium met vuil- en zandopvang Ø 40 mm
- HP01.14** Grondkoker, aluminium met vuil- en zandopvang Ø 50 mm



## ALGEMEEN ■ GRENSRECHTERVLAGGEN



- VB05.01** Grensrechtersvlag met softgrip
- VB05.02** Reservevlag grensrechtersvlag, klein of groot geblokt (los)
- VB05.04** Reservevlag grensrechtersvlag, effen geel of rood (los)
- VB05.05** Klem t.b.v. grensrechtersvlag
- VB05.06** Schroefdoop t.b.v. grensrechtersvlag
- VB05.07** Grensrechtersvlag set bestaande uit 2 vlaggen met sensor voor scheidsrechter
- VB05.08** Reserve-ontvanger met klittenband

**VB05.02/ 04**



**VB05.05**



**VB05.07**



**VB05.08**

## ALGEMEEN ■ HOCKEYDOELEN

De hockeydoelen zijn volledig uitgevoerd in aluminium en voldoen aan de FIH-norm. De doelen worden standaard geleverd met een wit doelframe 50 x 75 mm. De achterplank is samengesteld uit aluminium profielen met een totale hoogte van 46 cm. Elk doel is voorzien van een bodemverankering. Ieder hockeydoel wordt geleverd als bouw pakket met kunststof nethaken tenzij anders aangegeven.



**HC01.01** Hockeydoel

**HC01.02** Hockeydoel met rubberen bekleding

**HC01.03** Hockeydoel met rubberen bekleding, transportwielen, volledig gelast



**HC01.04** Hockeydoel met rubberen bekleding, vrije netophanging

**HC01.07** Hockeydoel met rubberen bekleding, transportwielen, vrije netophanging, ingefreesde nethaken, volledig gelast



### Mini hockeydoel, volledig gelast, inclusief net



**HC01.08** 1,80 x 1,20 meter

**HC01.09** 1,20 x 0,80 meter

**HC01.06** Mini hockeydoel, schot 15 mm dik.

De doelmond is variabel in breedte waardoor veelzijdig inzetbaar. De trekbeugel en transportwielen maken de verplaatsing van dit doel zeer eenvoudig.

**HC03.01** Inzetschot t.b.v. zaal hockey



**HC01.05** Transportwielen t.b.v. hockeydoelen



## ALGEMEEN ■ HOCKEYDOELNETTEN

**HC02.01** Hockeydoelnet, knooploos, 3 mm, kleur wit

**HC02.02** Hockeydoelnet, knooploos, 3 mm, kleur groen

**HC02.03** Hockeydoelnet, knooploos, 4 mm, kleur wit



- TN01.01** U-profiel, kleur wit, 5 cm breed, set voor 1 baan
- TN01.02** U-profiel, kleur wit, 5 cm breed, los 144 cm
- TN01.03** U-profiel, losse verbindingsstukken



**TN01.01**

**Geniala spanbelijning**

- TN01.04** Set voor 1 baan, kleur wit, 5 cm breed
- TN01.05** Set voor 1 baan, kleur geel, 5 cm breed
- TN01.07** Vervangingslijn, achterlijn, 10,97 meter
- TN01.08** Vervangingslijn, lengtelijn, 23,77 meter
- TN01.09** Vervangingslijn, servicelijn, 8,20 meter
- TN01.10** Vervangingslijn, midden-servicelijn, 12,80 meter



**TN01.04**

**Accessoires Geniala spanbelijning**


- TN01.06** Spanapparaat
- TN01.11** Lijnverbinder
- TN01.12** Grondpen
- TN01.13** Clip, 5cm (nr.3)
- TN01.14** Inslagijzer t.b.v. verankeringsbuis (nr.1)
- TN01.15** Verankeringsbuis (nr.2)



**TN01.06**



**TN01.13/14/15**



**TN01.13/14/15**



# TENNIS : NETPALEN

Alle netpalen zijn voorzien van een ingebouwd traploos windwerk en aluminium kabelschijf. De netkabel wordt aan de netpaal (zonder windwerk) aan de buitenzijde bevestigd.

**TN02.01** Sleenetpalen, aluminium, inclusief netstrekker met winder. De sleenetpalen staan altijd op de juiste hoogte en hebben spelingsvrije scharnierpunten waardoor een grote stabiliteit verkregen wordt. Door de grote voetplaat aan de voorzijde van de slee wordt voorkomen dat de netpaal scheef getrokken wordt. De palen vragen weinig opbergruimte, daar deze inklapbaar zijn.



**TN02.01**



**TN02.02**



**TN02.04**



**TN02.06**



**TN02.20**

De kokernetpalen zijn gemakkelijk te verwijderen waarna de grondkokers kunnen worden afgedekt met deksels. Leverantie is exclusief deksels.

**TN02.02** Kokernetpalen, aluminium, 80 x 80 mm

**TN02.03** Kokernetpalen, aluminium, 80 x 80 mm, groen gecoat

**TN02.04** Kokernetpalen, aluminium, Ø 83 mm

**TN02.05** Kokernetpalen, aluminium, Ø 83 mm, groen gecoat

**TN02.06** Kokernetpalen, aluminium, Ø 83 mm, zwart gecoat

**TN02.07** Kokernetpalen, aluminium, 80 x 80 mm incl. adaptor 60, 75 of 80 mm

**TN02.20** Kokernetpalen, aluminium, ovaal profiel 100 x 120 mm

**TN02.08** Grondpot, standaard t.b.v. Ø 83 mm, type 1

**TN02.09** Grondpot, standaard t.b.v. 80 x 80 mm, type 1

**TN02.10** Grondpot, standaard t.b.v. 80 x 80 mm, type 2, vlakke inliggende deksel

**TN02.11** Grondpot, standaard t.b.v. 80 x 80 mm, type 3, voorzien van inwendige verlaging t.b.v. afdekvloeren

**TN02.12** Grondpot, standaard t.b.v. 80 x 80 mm, type 4, vlakke vast inliggende deksel



**TN02.15** Sterknop met gebogen draadeind M12 x 150 mm, RVS

**TN02.16** Sterknop met draadeind M12 x 150 mm

**TN02.17** Sterknop met draadeind M12 x 30 mm, RVS

**TN02.18** Oogbout, RVS

**TN02.19** T-anker, met RVS draadbus M12



voetbal

dug-outs

hoekpalen  
grens-  
rechtervlag

hockey

TENNIS

handbal

korfbal  
volleybal

badminton  
basketbal

american  
football  
rugby  
middekgolf

anti  
vandalen

atletiek

trainings-  
materialen

inrichting  
sportpark

onderhoud

# TENNIS : VRIJSTAANDE INSTALLATIES : MINITENNIS

Deze vrijstaande aluminium tennisinstallatie geeft de mogelijkheid te tennissen waar geen voorzieningen zijn om tennisnetpalen te plaatsen. De installatie is voorzien van een ingebouwd traploos windwerk. Door de speciale aluminium verbindingsbrug tussen de palen is doorbuiging minimaal, hierdoor kan er een grotere netspanning verkregen worden. Dit maakt gebruik van contragewichten overbodig, waardoor deze installatie eenvoudig te verplaatsen blijft.

**TN08.01** Vrijstaande tennisinstallatie met aluminium bovenbrug

**TN08.02** Vrijstaande tennisinstallatie met aluminium bovenbrug en transportwielen



**TN08.01**



**TN08.02**



**TN08.03** Tennis netpalen, transportabel



**TN08.04** Netadjuster gewicht t.b.v. net bij netpalen transportabel

**TN08.05** Multifunctionele vrijstaande palen t.b.v. tennis, volleybalpalen, badminton enz. Deze palen zijn overal inzetbaar zowel binnen als buiten waar geen bodemverankering aanwezig is. Door het hoge eigen gewicht van circa 125 KG per stuk wordt er een grote stabiliteit verkregen. De 250 cm lange aluminium palen zijn uitgerust met een schuifrail, netspaninrichting en nethaken, welke traploos te verstellen zijn. Deze uitvoering is geschikt voor zeer veel sporten zoals; tennis, volleybal, badminton, voetvolley enz.



**TN06.03** Kindertennis, 600 x 80 cm, incl. net

**TN06.04** Kindertennis, 600 x 80 cm, incl. net, verrolbaar



**TN06.07** Sleenetpalen t.b.v. kindertennis

# TENNIS : SCOREBORDEN


- TN07.01** Scorebord (los)
- TN07.02** Scorebord (los), inclusief beschermrand
- TN07.03** Scorebord, stoelbevestiging
- TN07.04** Scorebord, stoelbevestiging inclusief beschermrand
- TN07.05** Scorebord, netpaalbevestiging
- TN07.06** Scorebord, netpaalbevestiging inclusief beschermrand
- TN07.07** Scorebord op verzwaaarde voet
- TN07.08** Scorebord op verzwaaarde voet inclusief beschermrand
- TN07.09** Beschermrand t.b.v. scorebord
- TN07.10** Netpaalbevestiging t.b.v. scorebord
- TN07.11** Verzwaaarde voet t.b.v. scorebord
- TN07.12** Ophangbuis t.b.v. scorebord (los)
- TN07.13** Scorebordklepjes, kleur geel
- TN07.14** Scorebordklepjes, kleur rood
- TN07.15** Klikjes t.b.v. scorebord




**TN07.01**



**TN07.13/14/15**



**TN07.06**



**TN07.03**



**TN07.16**



**TN07.17**

- TN07.16** M-Score scorebord (los)
- TN07.17** Statief t.b.v. M-Score
- TN07.18** Netpaalbevestiging t.b.v. M-Score
- TN07.19** Netpaalbevestiging S-bocht t.b.v. M-Score, ook geschikt voor stoelbevestiging
- TN07.21** M-Score scorebordballetjes, kleur geel
- TN07.22** M-Score scorebordballetjes, kleur rood
- TN07.23** Set-Score t.b.v. M-score



**TN07.21/22**



**TN07.19**



**TN07.19**



**TN07.18**

voetbal

dug-outs

hoekpalen  
grens-  
rechtervlag

hockey

TENNIS

handbal

korfbal  
volleybal

badminton  
basketbal

american  
football  
rugby  
middeftgolf

anti  
vandalen

atletiek


trainings-  
materialen

inrichting  
sportpark

onderhoud

# TENNIS : TENNISNETTEN : AFSCHERMNETTEN

- TN09.01** Tennisnet ACE met glasfiberstokken, 3 mm, kleur zwart
- TN09.02** Tennisnet ACE met glasfiberstokken, 3 mm, kleur groen
- TN09.03** Tennisnet knooploos, 4 mm, kleur zwart
- TN09.05** Tennisnet TN20 dubbele topmaas, 4 mm, kleur zwart
- TN09.06** Tennisnet TN20 dubbele topmaas, 4 mm, kleur groen
- TN09.07** Tennisnet t.b.v. mini tennis
- TN09.08** Bovenband nylon, 12 cm breed
- TN09.09** Adjusterband, nylon, 2 schuifgespen/musquetonhaken
- TN09.10** Adjusterband, nylon, 2 ogen
- TN09.11** Adjusterband, nylon, 3 ogen



**TN09.03**



**TN09.05**

- TN09.12** Inslaganker t.b.v. adjusterband
- TN09.13** Inslagpen t.b.v. inslaganker
- TN09.14** Adjusterhaak t.b.v. adjusterband, gegalvaniseerd
- TN09.15** Adjusterhaak t.b.v. adjusterband, koper
- TN09.16** Grondhaak t.b.v. adjusterband, inzinkbaar met deksel
- TN09.17** Staalkabel, 13,6 meter lang, geplastificeerd, 5 mm
- TN09.18** Staalkabel, 13,6 meter lang, gegalvaniseerd, 4 mm




**TN09.12/13**

## Afschermnetten

Afschermnetten zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren, hieronder een aantal standaard afmetingen. Indien u een andere afmeting nodig heeft vernemen wij dit graag zodat wij een passende offerte kunnen maken.

- TN10.01** Afschermnet, kleur groen, 20 x 2,5 meter
- TN10.02** Afschermnet, kleur groen, 20 x 3 meter
- TN10.03** Afschermnet, kleur wit, 20 x 2,5 meter
- TN10.04** Afschermnet, kleur wit, 20 x 3 meter
- TN10.05** Afschermnet, kleur groen, 40 x 2,5 meter
- TN10.06** Afschermnet, kleur groen, 40 x 3 meter
- TN10.07** Afschermnet, kleur wit, 40 x 2,5 meter
- TN10.08** Afschermnet, kleur wit, 40 x 3 meter



# TENNIS : WINDSCHERMDOEKEN

Windschermdoeken hebben een driedubbele functie. Naast het breken van de wind en het verbeteren van de zichtbaarheid van de bal, zijn ze uitermate geschikt voor sponsoring wat de club ten goede komt. Een groot vlak om te bedrukken met tekst en/of logo's. Dat biedt heel veel mogelijkheden. De windschermdoeken zijn weer- en UV-bestendig, wat inhoudt dat u verzekerd bent van een windschermdoek dat jarenlang zijn kleur behoudt. Pluim & Sports B.V. heeft een eigen drukkerij waar ervaren ontwerpers de mooiste doeken kunnen ontwerpen. Bedrukte doeken worden binnen 10 werkdagen na goedkeuring van de drukproef geleverd. De standaard windschermdoeken in de afmetingen 12.00 x 2.00 meter en 18.00 x 2.00 meter in de kleuren donker- en lichtgroen hebben wij altijd op voorraad. Alle andere afmeting kunnen wij leveren, maar de levertijd bedraagt dan 2 weken. Neem voor vragen contact met ons op 0492 – 35 91 11.



- TN11.01** Windschermdoek, 12 x 2 meter, kleur lichtgroen
- TN11.02** Windschermdoek, 12 x 2 meter, kleur donkergroen
- TN11.03** Windschermdoek, 18 x 2 meter, kleur lichtgroen
- TN11.04** Windschermdoek, 18 x 2 meter, kleur donkergroen
- TN11.05** Bedrukt, diverse afmetingen en kleuren
- TN11.06** Diverse afmetingen en kleuren
- TN11.07** Simplexhaken, 60 mm, verpakt per 60 stuks

**TN11.01/2/3/4/5**



**TN11.06** Leverbaar in diverse kleuren



## TENNIS : SCHEIDSRECHTERSTOELN

De scheidsrechterstoelen zijn uitgevoerd in blank aluminium, zijn inklapbaar en vragen weinig opslagruimte.

De zitting en rug zijn bekleed met rood kunststof.  
Zithoogte 1,86 meter inclusief stabiliteitsbalken.

**TN03.02** Scheidsrechterstoel, bouw pakket

**TN03.03** Scheidsrechterstoel, voorgemonteerd

**TN03.04** Stabiliteitsbalken t.b.v. scheidsrechterstoel TN03.02/03



Deze scheidsrechterstoel is uitgevoerd met een brede basis van circa 82 cm, schrijftafel, rubbervoeten t.b.v. vloerbescherming en plateau.

**TN03.01** Scheidsrechterstoel met kuipzitting voor een beter zitcomfort



## TENNIS : ZITBANKEN



### Zitbank met rechte rugleuning, kunststof

**TN05.01** Zitbank, 1,50 meter breed, kleur wit

**TN05.02** Zitbank, 1,50 meter breed, kleur groen

**TN05.03** Zitbank, 2 meter breed, kleur wit

**TN05.04** Zitbank, 2 meter breed, kleur groen



### Zitbank met gebogen rugleuning, kunststof

**TN05.05** Zitbank, 1,50 meter breed, kleur wit

**TN05.06** Zitbank, 1,50 meter breed, kleur groen

**TN05.07** Zitbank, 2 meter breed, kleur wit

**TN05.08** Zitbank, 2 meter breed, kleur groen



### Zitbank zonder rugleuning, kunststof

**TN05.09** Zitbank, 1,50 meter breed, kleur wit

**TN05.10** Zitbank, 1,50 meter breed, kleur groen

**TN05.11** Zitbank, 2 meter breed, kleur wit

**TN05.12** Zitbank, 2 meter breed, kleur groen



**TN05.13** Zitbank zonder rugleuning, hardhouten zitbank met aluminium onderstel, zitoppervlakte 2 x 0,24 meter, stapelbaar.



## HANDBAL ■ HANDBALDOELEN

Onze handbaldoelen, afmeting 3 x 2 meter zijn vervaardigd uit een aluminium profiel 80 x 80 mm met afgeronde hoeken, standaard kleur rood/wit (andere kleuren zoals blauw/wit, rood/brut aluminium zijn ook mogelijk op aanvraag). Aan de achterzijde van het doel is een glijgoot voor montage van de nethaken en netbeugels. Deze netbeugels en onderlat zijn vervaardigd uit gegalvaniseerde stalen buis van 33 mm. De vaste doelen worden geleverd met grondkokers en deksel. Voor de bevestiging van vrijstaande doelen kan gebruik gemaakt worden van vloerbeugels in combinatie met een T-anker of vloerplaat. De doelen zijn tevens bruikbaar voor zaalvoetbal en zaalhockey.



### HB01.01



**HB01.01** Handbaldoel vrijstaand met vaste netbeugels

**HB01.02** Handbaldoel vrijstaand met inklapbare netbeugels

**HB01.03** Handbaldoel vaststaand met vaste netbeugels

**HB01.04** Handbaldoel vaststaand met inklapbare netbeugels

**HB01.05** Mini handbaldoel vrijstaand met inklapbare netbeugels 1,6 x 2 meter

**HB01.09** Handbaldoel vaststaand, volledig gelast brut-rood

**HB01.10** Handbaldoel verplaatsbaar, vaste bodemraam, volledig gelast



### HB01.07



### HB01.08

**HB01.06** Verkleiningslat

**HB01.07** Vloerbevestiging t.b.v. harde bodems

**HB01.08** Vloerplaat



### HB01.06

## HANDBAL ■ HANDBALDOELNETTEN

Onze handbaldoelnetten worden standaard in knooploos, polypropyleen geleverd. Afmetingen doelnet 3 x 2 meter, boven 0,80 meter, onder 1 meter diep

**HB02.01** Handbaldoelnet, 3 mm, kleur groen

**HB02.02** Handbaldoelnet, 4 mm, kleur groen

**HB02.03** Handbaldoelnet, 3 mm, kleur wit

**HB02.04** Handbaldoelnet, 4 mm, kleur wit

**HB02.07** Handbaldoelnet, 5 mm, kleur groen, maas 45 (zaalvoetbal)

**HB02.08** Handbaldoelnet, 5 mm, kleur wit, maas 45 (zaalvoetbal)

## KORFBAL : KORFBALPALEN/MANDEN

Aluminium korfbalpalen goedgekeurd door het KNKV. Aan de bovenzijde is een verloopstuk aangebracht voor de kunststof korfbalmand of voor de rotanmand met opzetstuk. Onderzijde van de paal is voorzien van een conische ring voor het spelingsvrij opstellen van de paal, incl. rubberafdichting en een borgsleuf tegen verdraaien. Levering van de korfbalpalen is exclusief grondpot, deksel en mand.

### Korfbalpalen geschikt voor grondpot

**KB01.01** Korfbalpaal, senior, 3,5 meter

**KB01.02** Korfbalpaal, junior, 3 meter

**KB01.03** Korfbalpaal, junior, 2,5 meter



**KB01.01/02/03**

De korfbalpalen zijn voorzien van inwendige versterkingen en montage verloopstuk. Deze geanodiseerde aluminium paal heeft een diameter van  $\varnothing$  76 cm. Levering van de korfbalpalen is exclusief voetplaat, deksel en mand.

### Korfbalpalen geschikt voor voetplaat

**KB01.11** Korfbalpaal, senior, 3,5 meter

**KB01.12** Korfbalpaal, junior, 3 meter

**KB01.13** Korfbalpaal, junior, 2,5 meter



**KB01.11/12/13**



**KB01.08**



**KB01.09**

### Grondpot t.b.v. korfbalpaal

De grondpotten zijn voorzien van een nastelinrichting, zodat de mand altijd de juiste richting in wijst. De grondpot is voorzien van verzwaarde kop om optrekken te voorkomen, waardoor de zandafdichting gewaarborgd is.



**KB01.07**

**KB01.05** Grondpot t.b.v. korfbalpaal, circa 1,2 meter, incl. deksel

**KB01.06** Grondpot t.b.v. korfbalpaal, circa 40 cm, excl. deksel

**KB01.07** Deksel t.b.v. grondpot

**KB01.08** Voetplaat, staal  $\varnothing$  60 cm

**KB01.09** Voetplaat, staal met rubber

**KB01.10** Transportwagen t.b.v. voetplaat

**KB02.01** Kunststof korfbalmand, KNKV goedgekeurd



**KB02.01**



# VOLLEYBAL : VOLLEYBALPALEN EN TOEBEHOREN

Aluminium volleybalpalen zijn onderhoudsvrij, traploos verstelbaar op iedere gewenste hoogte. Uitgevoerd in een aluminium profiel 80 x 80 mm. De palen worden geleverd met spaninrichting, standaard grondkokers en deksels.  
Er zijn 2 type volleybalpalen; windwerk en spanschuiwen

- VY01.01** Volleybalpalen met windwerk
- VY01.05** Multirail t.b.v. volleybalpalen met windwerk, dit om ook tennis en badmintonnetten te kunnen gebruiken in deze palen.
- VY01.02** Volleybalpalen met spanschuiwen
- VY01.03** Middenpaal t.b.v. volleybalpalen



**VY01.01 / 02**

Volleybalpalen in verrolbare uitvoering zijn overal inzetbaar waar geen bodemverankering aanwezig is. Door het hoge eigen gewicht van circa 125 KG per paal wordt een grote stabiliteit verkregen. De palen zijn voorzien van een schuifrail, net spaninrichting en nethaken welke traploos te verstellen zijn. Deze uitvoering is geschikt voor diverse sporten zoals, volleybal, badminton, tennis voetvolley etc.

- VY01.04** Volleybalpalen verrolbaar



**VY01.04**



**VY02.01** Volleybal scorebord, tafelmodel

- VY03.03** Volleybalnet met stokken, polyethyleen, 2,6 mm, kleur zwart
- VY03.04** Volleybalnet NEVOBO, polyethyleen, 3 mm, kleur zwart
- VY03.05** Volleybalnet type internationaal, polyethyleen, 3 mm, kleur zwart
- VY03.06** PVC Antennehouder. 6 cm breed, kleur wit
- VY03.07** Antenne, volglas, rood- wit
- VY03.08** Nylon snelspanner, kleur zwart



## Beachvolleybal

Een set bestaande uit palen met verbindingsstukken, 4 spanbanden 25 mm beachvolleybalnet 9,5 x 1 meter met fluoriserend zoomband kleur geel, speelveldmarkering 50 mm breed kleur blauw 9 x 18 meter verstelbaar 8 x 16 meter en 4 strandharingen.

- VY06.01** Beachvolleybal set
- VY06.02** Beachvolleybalnet, polyethyleen, kleur geel, FIVB goedgekeurd.



voetbal

dug-outs

hoekpalen  
grens-  
rechtervlag

hockey

tennis

handbal

KORFBAL  
VOLLEYBAL

badminton  
basketbal

american  
football  
rugby  
midgetgolf

anti  
vandalen

atletiek

trainings-  
materialen

inrichting  
sportpark

onderhoud

## BADMINTON : BADMINTONPALEN EN TOEBEHOREN

De badmintonpalen zijn robuust uitgevoerd, vervaardigd uit een aluminium profiel 80 x 80 mm en voorzien van afgeronde hoeken. Deze geanodiseerde palen zijn voorzien van spanschuiven voor het snel afspannen van het net. Levering incl. grondkokers en deksels.

Badmintonpalen in verrolbare uitvoering zijn overal inzetbaar waar geen bodemverankering aanwezig is.

- BT01.01** Badmintonpalen
- BT01.02** Badmintonpalen, transportabel

- BT02.01** Badmintonnet, nylon met band en nylon spanlijn



**BT01.01**



**BT01.02**

## BASKETBAL : BASKETBALPALEN EN TOEBEHOREN

De basketbalpalen zijn uitneembaar. Daar het bord aan de paal draaibaar is wordt het bord na het plaatsen in de juiste stand geborgd. Door deze constructie zijn de palen eenvoudig te plaatsen. Leverantie inclusief deksel en grondpotten, exclusief bord en ring.

- BB01.01** Basketbalpalen, recreatie uitvoering
- BB01.02** Basketbalpalen met voorsteek van 1,65 meter
- BB01.03** Basketbalpalen met voorsteek van 2,25 meter
- BB02.01** Basketbalbord, watervast verlijmt, 1,05 x 1,80 meter
- BB02.02** Basketbalbord, watervast verlijmt, 0,90 x 1,20 meter
- BB03.01** Basketbalring, wedstrijd uitvoering, zwaar oranje, incl. net
- BB04.02** Basketbalnet, nylon, 4,5 mm, 40 cm lang, kleur wit



**BB01.02/03**



**BB01.01**  
**BB02.01/02**

De verrolbare installatie met voorsteek is eenvoudig te transporteren door 2 zwenkwielen voor en 2 bokwielen achter. De bovenconstructie kan eenvoudig ingeklapt worden. De zijkant bestaat uit gelaste constructies, welke aan elkaar verbonden worden d.m.v. dwarsverbindingen. Als contragewicht worden 8 betonbanden gebruikt met een totaalgewicht van circa 200 KG. Voor de betonbanden is een bak met deksel aangebracht. Leverantie; gedemonteerd met oversteek 1,65 meter, exclusief gewichten, bord, ring en net.

- BB01.04** Verrolbare basketbalinstallatie met voorsteek
- BB01.05** Verrolbare basketbalinstallatie, recreatie uitvoering



**BB01.04**



**BB01.05**

## AMERICAN FOOTBALL : RUGBY : DOELEN



Aluminium American Football doelen zijn uitgevoerd in aluminium profielen met schroefverbindingen. Uprights met een aluminium profiel Ø 60 mm, breedte upright is 5,64 meter, maximale hoogte 9,9 meter, hoogte dwarslat 3,05 meter. De grondpotten zijn uitgerust met spaninrichting, met deksel.

**AF01.01** American Football doel

Aluminium rugbydoelen zijn uitgevoerd in aluminium profiel Ø 118,5 mm volgens internationale afmetingen en richtlijnen. Uitgevoerd in geanodiseerd aluminium. Leverantie incl. geschroefde verbindingslat, grondpotten (insteek 80 cm), spieën en deksels.

- RB01.01** Rugbydoel 6,5 x 5,6 meter
- RB01.02** Rugbydoel 8 x 5,6 meter
- RB01.03** Rugbydoel 11 x 5,6 meter



## MIDGETGOLF : MIDGETGOLF TOEBEHOREN

- MG01.01** Adventure golfbal, kleur rood
- MG02.01** Midgetgolfstick, volwassen, T-voet, 95 cm hoog
- MG02.02** Midgetgolfstick, junior, T-voet, 75 cm hoog
- MG03.01** Schrijfkaarhouder, zacht materiaal, diverse kleuren
- MG03.02** Schrijfkaarhouder, hard materiaal, kleur zwart



**MG02.01/02**



**MG01.01**



**MG03.01**

voetbal

dug-outs

hoekpalen  
grens-  
rechtervlag

hockey

tennis

handbal

korfbal  
volleybal

BADMINTON  
BASKETBAL

AMERICAN  
FOOTBALL  
RUGBY  
MIDGETGOLF

anti  
vandalen

atletiek

trainings-  
materialen

inrichting  
sportpark

onderhoud

## INRICHTING : ANTI VANDALEN ATTRIBUTEN

Voor openbare sportaccommodaties zijn er anti vandalen sportattributen voor de buitensport. Deze attributen zijn toegankelijk voor jong en oud. Vraag ons naar de vele mogelijkheden, u vraagt wij ontwerpen! Hieronder een greep uit ons assortiment.

**AV01.01** Anti vandalisme tennisnet

**AV02.01** Anti vandalisme voetbaldoel met spijlen, 3 x 2 meter

**AV02.02** Anti vandalisme voetbaldoel met spijlen, 3 x 1 meter

**AV02.03** Anti vandalisme voetbaldoel met spijlen, 2 x 1 meter

**AV02.04** Anti vandalisme basketball opzetstuk geschikt voor anti vandalisme doel, incl. doel

**AV03.01** Anti vandalisme korfbalpaal, incl. mand, 3,5 meter geanodiseerd

**AV03.02** Anti vandalisme korfbalmand, brut aluminium



**AV03.01/02**



**AV02.01/02/03**



**AV02.04**



**AV01.01**

Rechthoekig modulair stalen pannaveld. De lage kant maakt het veld zeer toegankelijk voor de "kleinere" spelers, terwijl de bogen boven het doel ervoor zorgen dat de bal minder snel uit het speelveld raakt. De kooi is verzinkt en vervolgens voorzien van een poedercoating, kleur naar wens. Levering exclusief chemische ankers voor plaatsing op asfalt of beton.

**AV05.01** Pannaveld, rechthoekig 4 x 6 meter

**AV05.02** Pannaveld, rechthoekig 5 x 7 meter

**AV05.03** Pannaveld, rechthoekig 7 x 11 meter



Volbad verzinkt stalen speldoel, vervaardigd uit ronde buizen en een gebogen doelframe voor een verhoogde veiligheid. Dit doel wordt vastgezet op 4 bevestigingspunten. Levering exclusief montagebouten. Tegen meerprijs ook leverbaar in andere kleuren.



**AV05.04** Stalen speldoelen 1,50 x 0,75 x 0,75 meter

Vervaardigd van aluminium kokerprofiel 82 x 57 mm met afgeronde hoeken voor meer veiligheid. Dit doel is voorzien van 5 bevestigingspunten voor op de vloer.

**AV05.05** Aluminium minidoel, 1,20 x 0,80 meter



In aluminium uitgevoerde wedstrijdhorde met een geblokt houten springlat. De horde is eenvoudig in hoogte te verstellen naar alle voorgeschreven hoogtes. Tevens zitten er schuifbare contragewichten voor instelling van de juiste kantelkracht, KNAU goedgekeurd.

## AT01.01 Horden, wedstrijduitvoering



AT01.01



## AT01.02 Transportwagen t.b.v. circa 40 horden



AT01.02

De aluminium kooi voor discuswerpen en kogelslingeren heeft een hoogte van 7 meter oplopend tot 10 meter. De aluminium palen zijn uit een speciaal profiel afmeting 98 x 142 mm, met een wanddikte van 3 x 8 mm en zijn inwendig geprofileerd. De palen worden geplaatst in speciale grondpotten. De katrollen zorgen voor een eenvoudig omhoog trekken van het net. De draaideuren zijn voorzien van een speciale wagen voor de verplaatsing en borging hiervan. Aan de onderzijde zijn nethouders aangebracht t.b.v. bevestiging voor de netten aan de onderzijde, hierdoor zijn zandzakken overbodig. Alles geheel conform de IAAF-norm.

**AT01.03** Combikooi 7 tot 10 meter, incl. deur

**AT01.07** Net t.b.v. combikooi 7 tot 10 meter

**AT01.08** Hijsraam t.b.v. combikooi 7 tot 10 meter



Deze aluminium kooi voor discuswerpen en kogelslingeren heeft een hoogte van 5,5 meter. De aluminium palen zijn uit een speciaal profiel afmeting 98 x 142 mm, met een wanddikte van 3 x 8 mm en zijn inwendig geprofileerd. De palen worden geplaatst in speciale grondpotten. De katrollen zorgen voor een eenvoudig omhoog trekken van het net. De draaideuren zijn voorzien van een speciale wagen voor de verplaatsing en borging hiervan. Aan de onderzijde zijn nethouders aangebracht t.b.v. bevestiging voor de netten aan de onderzijde, hierdoor zijn zandzakken overbodig. Alles geheel conform de IAAF-norm.

**AT01.04** Beschermkooi 5,5 meter, incl. deur

**AT01.07** Net t.b.v. beschermkooi 5,5 meter

**AT01.08** Hijsraam t.b.v. beschermkooi



## TRAININGSMATERIALEN : DIVERSE SPORTEN

Deze trainingsmaterialen zorgen voor een creatieve, effectieve en afwisselende training. Ze dragen zorg voor het verbeteren van het uithoudingsvermogen, een stijging van het loop- en sprintvermogen, het verhogen van de sprongkracht, het opbouwen van snelheid, beweeglijkheid en behendigheid en verbetering van de balbehandeling. De hieronder aangeboden trainingsmaterialen zijn voor diverse sporten te gebruiken.



**TM01.01** Slalomstang jeugd, 0,60 meter, kleur blauw

**TM01.02** Slalomstang jeugd, 0,60 meter, kleur rood



**TM01.03** Slalomstang senior, 1,60 meter, kleur neon rood

**TM01.04** Slalomstang senior, 1,60 meter, kleur neon geel



**TM01.01/02**

**TM01.03/04**

**TM01.05** Trainingshorden set van 6 stuks, 15 cm hoog

**TM01.06** Trainingshorden set van 6 stuks, 30 cm hoog

**TM01.07** Coördinatieringen Ø 60 mm, kleur geel

**TM01.08** Coördinatieringen Ø 60 mm, kleur rood

**TM01.10** Trainingsbogen set van 4 stuks, 50 x 38 cm

**TM01.11** Conditieladder, 6 x 0,50 meter, 12 treden, incl. draagtas




**TM01.05/06**



**TM01.07/08**



**TM01.11**



**TM01.10**

**Markerings- en trainingskegel, hoogte 40 cm**

**TM01.12** Kleur rood

**TM01.13** Kleur geel

**Markerings- en trainingskegel, hoogte 28 cm**

**TM01.15** Kleur rood

**TM01.16** Kleur geel

**TM01.17** Kleur blauw

**Markerings- en trainingskegel, hoogte 40 cm met openingen t.b.v. hindernisstang**

**TM01.18** Kleur rood


**TM01.19** Kleur geel

**TM01.20** Kleur blauw

**Markeringshoedjes, set van 24 stuks kleur rood en geel**

**TM01.21** Hoogte 5,5 cm, Ø 20 cm


**TM01.22** Hoogte 15 cm, Ø 28 cm met openingen t.b.v. hindernisstangen



**TM01.20/21**

## TRAININGSMATERIALEN : DIVERSE SPORTEN

- TM01.23** Veelzijdige trainingshulpset
- TM01.24** Koppeling t.b.v. trainingshulpset
- TM01.25** Stang t.b.v. trainingshulpset, kleur geel
- TM01.26** Stang t.b.v. trainingshulpset, kleur rood
- TM01.27** Stang t.b.v. trainingshulpset, kleur blauw
- TM01.28** Voet t.b.v. trainingshulpset met opening voor het vullen Ø 20
- TM01.29** Voetgewicht t.b.v. stang
- TM01.30** Transporttas t.b.v. trainingshulpset 1,80 x 0,25 meter



**TM01.23**



**TM01.24**



**TM01.25/26/27**



**TM01.29**



**TM01.30**

## TRAININGSMATERIALEN : HANDBAL


- TM04.01** Oefenwand t.b.v. handbaldoel

## TRAININGSMATERIALEN : TACTIEKBORDEN

- TC01.01** Tactiekbord voetbal, alleen te beschrijven met krijt, set inclusief magneten 100 x 95 cm, exclusief krijt
- TC01.02** Set magneten t.b.v. TC01.01
- TC01.03** Tactiekbord voetbal, set inclusief magneten en cleaner 90 x 60 cm
- TC01.06** Tactiekbord handbal, set inclusief magneten en cleaner 90 x 60 cm



**TC01.03/06**



**TC01.02**



**TC01.01**

voetbal

dug-outs

hoekpalen  
grens-  
rechtervlag

hockey

tennis

handbal

korfball  
volleybal

badminton  
basketbal

american  
football  
rugby  
midgetgolf

anti  
vandalen

atletiek

TRAININGSMATERIALEN

INRICHTING  
SPORTPARK

onderhoud

**TM03.06** Oefenmuur met gele dummies, gemaakt van hoge kwaliteit kunststof met 2 stalen pinnen met flexibele scharnieren. Deze scharnieren zorgen ervoor dat de dummies verend zijn wanneer de bal deze raakt. Ook voor slalom is het fijn dat ze verend zijn.

**TM03.07** Trolleywagen t.b.v. dummies (max.5)



**TM03.07**



**TM03.06**



**TM03.06**

**TM03.08** Trainingsbeugel 60 x 120 cm

**TM03.09** Trainingsstok, 1,50 meter

**TM03.10** Tchouckbalframe (voetbaltrainer)

**TM03.11** Net t.b.v. tchouckbalframe

**TM03.12** Tchouckbal elastieken, set



**TM03.10**

De installatie om de kopbaltechniek van de spelers te verhogen. Deze installatie heeft de volgende kenmerken; spelingsvrije opstelling, eenvoudig te monteren, geanodiseerde uitvoering, insteekdiepte 50 cm, traploos en onafhankelijk verstelbare balhoogte. Leverantie incl. grondpot en deksel.

**TM03.13** 1-armige kopbaloefeninstallatie, hoog 4,5 m, armbreedte 1,65 m

**TM03.14** 2-armige kopbaloefeninstallatie, hoog 4,5 m, armbreedte 1,65 m

**TM03.15** 2-armige kopbaloefeninstallatie, hoog 6 m, armbreedte 2,5 m



**TM03.13**



**TM03.14/15**

Draagnetten voor voetballen, leverbaar in diverse maten. Indien het draagnet met de hoeveelheid ballen er niet bijstaat kunnen wij deze waarschijnlijk wel leveren. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

**TM01.31** Draagnet t.b.v. 3 ballen

**TM01.32** Draagnet t.b.v. 6 ballen



**TM01.33** Draagnet t.b.v. 12 ballen






# INRICHTING SPORTPARK : VLAGGENMASTEN


Diverse masthouders kunnen wij leveren die geschikt zijn voor montage in de grond. Wij informeren u graag over de diverse mogelijkheden omtrent deze masthouders, banieren vlaggenmasten, hieronder een overzicht van de diverse typen masthouders;




**IS06.01** Masthouder type D, grondbuis  
Aluminium grondbuis, lengte 1 meter, mastvoet geschikt voor montage van zowel cilindrische als conische masten t/m een lengte van 9 meter. Mastlengte –1 meter boven maaiveld.



**IS06.02** Masthouder type HF, kantelvoet  
Gegalvaniseerde stalen kantelbare voet geschikt voor montage van zowel cilindrische als conische masten t/m een lengte van 15 meter. De mastlengte blijft behouden. Mastvoet kantelbaar d.m.v. scharnier/kantelpalen. Mastvoet is ook (na)stelbaar bij verzakken van de grond.



**IS06.03** Masthouder type A, mastblok  
Gegalvaniseerde stalen mastblok geschikt voor montage van zowel cilindrische als conische masten t/m een lengte van 15 meter. Mastvoet bestaande uit een mast- en ankergedeelte. De mastlengte blijft behouden.



voetbal
dug-outs
hoekpalen grens- rechtervlag
hockey
tennis
handbal
korfbal volleybal
badminton basketbal
american football rugby middekgolf
anti vandalen
atletiek
TRAININGS- MATERIALEN
INRICHTING SPORTPARK
onderhoud

- TN04.01** Enkelspelpaaltjes met voet, aluminium
- TN04.02** Afschermnet ondersteuning
- TN04.03** Nummerplaten, 20 x 30 cm, nummers 1 t/m 9
- TN04.04** Nummerplaten, 20 x 30 cm, nummers 10 t/m 20
- TN04.05** Baanbordje met tekst, 20 x 30 cm
- TN04.07** Baanbordje met tekst, 35 x 45 cm
- TN04.08** Materiaalhaak voor hekwerkpalen Ø 60 mm, I-vorm
- TN04.09** Materiaalhaak voor hekwerkpalen Ø 60 mm, U-vorm
- TN04.10** Materiaalhaak voor montage op gaas hekwerk
- TN04.11** Gravelcontainer, 700 kg/550 liter
- TN04.12** Gravelcontainer, 1200 kg/700 liter
- TN04.13** Gravelcontainer, 1500 kg/1100 liter
- TN04.14** Gravelcontainer, 2200 kg/1500 liter
- TN04.15** Prullenbak, tennisbaluitvoering



**TN04.05**



**TN04.03**



**TN04.08/09/10**



**TN04.15**



**TN04.05**



**TN04.01**



**IS01.02**



**IS01.01**



**IS01.03**

- IS01.01** Schoonlooprooster, thermisch verzinkt, diverse afmetingen
- IS01.02** Schoonloopmat, diverse afmetingen, kleur zwart, tevens ook mogelijk om te leveren met logo, vraag naar de mogelijkheden
- IS01.03** Schoenenveger standaard
- IS01.04** Schoenenveger deluxe
- IS01.06** Schoenenveger deluxe met handvat



- IS01.05** Prullenbak, kleur groen of geel, breedte 393 mm, diepte 250 mm, hoogte 650 mm, capaciteit 50 liter

**IS01.05**



**IS01.04**

**IS01.06**

## ONDERHOUD : DIVERSEN

**OH01.01** PliFix markeerpluimpjes, doos van 25 stuks incl. inslagkoker

**OH01.02** Reserve inslagkoker t.b.v. PliFix markeerpluimen

**OH01.03** Sleepbezem, driehoeksplateau 1,50 meter

**OH01.14** Reserveborstel t.b.v. driehoeksplateau, 50 x 10 cm

**OH01.04** Sleepbezem, driehoeksplateau 1,75 meter

**OH01.05** Reserveborstel t.b.v. driehoeksplateau, 150 x 15 cm

**OH01.06** Rubberhark, 50 cm breed, incl. steel

**OH01.07** Rubberhark, 70 cm breed, incl. steel

**OH01.08** Rubberringmat, los, 1,50 x 1 meter

**OH01.09** Rubberringmat compleet enkel, 1,50 x 1 meter

**OH01.10** Rubberringmat compleet dubbel, 2 x 1,50 meter

**OH01.13** Kruiwagen, 80 liter, op rubber wielen



**OH01.01**



**OH01.03/04**



**OH01.08/09/10**



**OH01.06/07**



**OH01.13**



**OH01.11** Biomix Atm vitaal, can 20 liter

Milieuvriendelijk reinigingsproduct voor verwijderen van alle vervuiling en aanslag van atmosferische oorsprong voor alle buitenoppervlakken.

Biomix® ATM aanbrengen en doe verder niets, de enzymen en de natuur doen het werk voor u. Wanneer men de natuur zijn werk laat doen (regen en wind) en afhankelijk van de graad en aard van de verontreiniging wordt het maximale resultaat reeds na enkele weken bereikt.



Gevel



Bestrating



Daken



Terras



Toestellen



Sport



Milieubewust

## ONDERHOUD : VOETBAL

**OH05.03** Kalkwagen t.b.v. natte kalk

**OH05.05** Natte kalk, jerrycan van 12kg



voetbal

dug-outs

hoekpalen  
grens-  
rechtervlag

hockey

tennis

handbal

korfbal  
volleybal

badminton  
basketbal

american  
football  
rugby  
middekgolf

anti  
vandalen

atletiek

trainings-  
materialen

INRICHTING  
SPORTPARK

ONDERHOUD

- OH02.01** Baanbezem gravel, 2 meter, incl. blokbezems (rood) en trekbeugel
- OH02.02** Baanbezem all-weather, 2 meter, incl. blokbezems (geel) en trekbeugel
- OH02.03** Bezemgarnituur D-greep, 1,50 meter breed, incl. blokbezems
- OH02.04** Bezemgarnituur D-greep, 2,70 meter breed, incl. bezems
- OH01.17** Reserveborstel 1,35 meter, kleur rood geschikt voor OH02.04
- OH02.05** Bezemgarnituur met trekbeugel, 2,70 meter, incl. bezems
- OH01.15** Combibezem, 1,50 meter breed
- OH01.16** Combibezem, 2 meter breed



**OH01.15/16**



**OH02.03**



**OH02.02**



**OH02.01**

- OH02.06** Blokbezem, kleur rood (gravel)
- OH02.07** Blokbezem, kleur geel (kunstgras)
- OH01.14** Blokbezem, kleur groen (kunstgras en SmashCourt)
- OH02.08** Trekbeugel



**OH02.04/05**



**OH02.09/10**



**OH02.18**

- OH02.09** Staaldraadbezem, small, 2 meter breed
- OH02.10** Vulling voor staaldraadbezem



**OH02.11/12/17 OH02.13**

- OH02.11** Lijnveger arenga, incl. steel
- OH02.12** Lijnveger kunststof, incl. steel
- OH02.13** Lijnveger arenga kantelbaar, incl. steel
- OH02.14** Losse borstel t.b.v. lijnveger arenga
- OH02.15** Losse borstel t.b.v. lijnveger kunststof
- OH02.16** Losse borstel t.b.v. lijnveger arenga kantelbaar
- OH02.17** Houten steel t.b.v. lijnveger
- OH02.18** Lijnveger met roterend tandwielmechanisme
- OH02.19** Reserve kunststof klepjes (set van 16 stuks)
- OH02.20** Reserve ring voor roterende lijnveger

## ONDERHOUD : TENNISBANEN

- OH02.21** Gravelschop, aluminium, 380 x 380 mm, incl. steel
- OH02.22** Houten schuimer, incl. steel
- OH02.23** Schuimer, aluminium, 1 m breed, incl. steel
- OH02.24** Harkschuimer, aluminium, 1 m breed, incl. steel
- OH02.25** Aluminium hark voorzien van omkeerbaar en verwisselbare stalen tanden
- OH02.26** Lijnenstamper, special verend
- OH02.27** Egaliseerapparaat, excl. steel
- OH02.28** Sponsbrood 84 x 15 x 12 cm
- OH02.29** Sponsplaat
- OH02.30** Waterzuigwals, compleet
- OH02.31** Reserve droogtrommel t.b.v. OH03.30
- OH02.32** Reserve spons voor droogtrommel (125 x 62 cm)
- OH02.33** Speciale lijm voor het lijmen van de reservespons
- OH02.34** Rubber trekker, incl. steel
- OH02.35** Rollerdweil compleet
- OH02.36** Reserve rollerdweil
- OH02.37** Courtfix
- OH02.38** Handwals tweedelig, 90 cm breed



**OH02.21**



**OH02.23**



**OH02.35**



**OH02.38**



**OH02.24**



**OH02.30**

## ONDERHOUD : SPROEI-INSTALLATIES

- OH03.01** Waaiebroes
- OH03.02** Waaiebroes met afsluitkraan
- OH03.03** Rubberringen voor broes
- OH03.04** Breedbroes met knijpkraan
- OH03.05** Broes
- OH03.06** Sproeistandaard
- OH03.07** Sprinkler
- OH03.08** GK Koppeling messing binnendraad 1"
- OH03.09** GK Koppeling messing buitendraad 1"
- OH03.10** Slangklem
- OH03.11** Tricoflex slang 1" werkdruk 8 Ato, 25 meter, kleur geel
- OH03.12** Duimkraan



**OH03.01/02**



**OH03.05**



**OH03.11**



**OH03.07**

## ONDERHOUD : SLEEPNETTEN



De Clean Sweep is geschikt voor elke ondergrond o.a. gravel, kunstgras, Canada Tenn, SmashCourt etc. Het schoonhouden van de baan is teruggebracht tot een fluitje van een cent. De frustratie van overtollig zand opzuigen of wegblazen van bladeren en andere rommel is nu verleden tijd. Uw banen zullen er prachtig bijliggen en door ze vrij van afval te houden zullen de onderhoudskosten een stuk lager zijn.



**OH04.01** Clean Sweep

- OH04.02** Sleepnet zwaar enkel, 2 x 1,50 meter
- OH04.03** Sleepnet licht dubbel, 2 x 1,50 meter
- OH04.04** Sleepnet zwaar enkel, 3 x 1,50 meter
- OH04.05** Sleepnet zwaar met aluminium rail 2 x 1,50 meter
- OH04.06** Sleepnet zwaar met aluminium rail 3 x 1,50 meter
- OH04.17** Sleepnet fijnmazig 2 x 1,50 meter
- OH04.18** Sleepnet fijnmazig 3 x 1,50 meter




**OH04.05/06**



**OH04.17/18**



**OH04.03**



**OH04.02/04**



**OH04.07/08/09/10/11/12**

- OH04.07** Aluminium rail, los, 2 meter
- OH04.08** Aluminium rail, los, 3 meter
- OH04.09** Hardhouten trekbal, incl. bouten, los, 2 meter
- OH04.10** Hardhouten trekbal, incl. bouten, los, 3 meter
- OH04.11** Trekkoord incl. bevestigingsogen, los, 3,5 meter
- OH04.12** Trekkoord incl. bevestigingsogen, los, 4 meter
- OH04.13** Ophangoog, los
- OH04.14** Los sleepnet, zwaar, 2 x 1,50 meter
- OH04.15** Los sleepnet, zwaar, 3 x 1,50 meter
- OH04.16** Sleepnet op rol, 30 x 1,50 meter

## EXTRA'S : MONTAGE

Al onze inrichtingsmaterialen kunnen uiteraard ook geplaatst worden door ons montageteam. Wij hebben een vast team die de producten snel maar vakkundig voor u kunnen monteren c.q. plaatsen.



Heeft u vragen voor ons montageteam of wilt u een vrijblijvende offerte dan kunt u contact opnemen met ons per telefoon +31 (0) 492 - 35 91 11 of per email [info@pluimensports.nl](mailto:info@pluimensports.nl)





Kijk ook eens op onze vernieuwde webshop  
[www.pluimensports.nl](http://www.pluimensports.nl)  
om snel en gemakkelijk uw bestelling te plaatsen!



VOETBAL · KORFBAL · TENNIS · HANDBAL · BASKETBAL · BADMINTON · ATLETIEK · MIDGETGOLF · RUGBY · HOCKEY · VOLLEYBAL

POSTBUS 66 · 5420 AB · GEMERT · 0492-35 91 11 · [INFO@PLUIMENSPTS.NL](mailto:INFO@PLUIMENSPTS.NL) · [WWW.PLUIMENSPTS.NL](http://WWW.PLUIMENSPTS.NL)