



TENNISbouw  
nederland b.v.



## Onderhoudsadvies MatchClay

Het doel van het gebruiks-/onderhoudsadvies is het MatchClay veld in optimale staat te houden gedurende de levensduur van de toplaag teneinde:

- a. De levensduur van de MatchClay mat overeen te laten komen met de door u gekozen afschrijvingsperiode;
- b. De beste spelbeleving te verkrijgen.



## **Gebruiksadvies:**

Wij adviseren u op de toegangspoort naar de MatchClay tennisbaan een bordje aan te brengen met de navolgende gedragsregels voor op de MatchClay tennisbaan, en wel:

- Verboden te roken
- Verboden voor schoenen met stalen noppen
- Geen glaswerk op het veld
- Verboden voor voertuigen met een wieldruk > 0,5 kg / cm<sup>2</sup>

## **Onderhoudsadvies:**

Door de vereniging moet 1 maal per week op de MatchClay tennisbaan een aantal onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, namelijk:

### a. Onderhouden van de gravel

- De gehele baan moet driemaal per week machinaal worden geveegd d.m.v. een tractor met een borstelsysteem. Hiermede egaliseert u de tennisbaan en u veegt de gravel terug naar de uitgelopen of uitgeslagen plekken;
- De tractor moet aan bepaalde voorwaarde voldoen. De rijnsnelheid tijdens het slepen mag max. 5 km / uur bedragen, terwijl tijdens het slepen niet abrupt mag worden geremd of scherpe bochten worden gereden. De tractor moet voorzien zijn van ballonbanden met een wieldruk van max. 0,5 kg / cm<sup>2</sup>;
- De gravel toplaag regelmatig aanvullen, zodat het membraam net afgedekt blijft.

### b. Schoonhouden van de MatchClay mat

- Speciale aandacht vraagt het vrijhouden van de baan veld van grond uit de omgeving, meegenomen aan het schoeisel of anderszins;
- Verwijderen van bladvuil en maatschappelijk vuil d.m.v. handkracht of mechanisch.

### c. Onvolkomenheden aan de MatchClay mat

- Een regelmatige controle (minstens 1x per week) is noodzakelijk;

Eventuele beschadigingen door welke oorzaak dan ook moeten zo snel mogelijk gerepareerd worden door Tennisbouw Nederland B.V.

### d. Onkruidbestrijding

Herhaal elke 2 weken gedurende het seizoen de aanbreng van Algavelan;

Zijkanten spuiten met onkruidbestrijdingsmiddel afhankelijk van groei, circa 4 á 6 maal per jaar.

#### e. Berekening

Ten behoeve van de goede eigenschappen moet de baan de juiste vochtigheid hebben.

Afhankelijk van de omstandigheden en het gebruik, is het verstandig om de baan in de vroege ochtend te besproeien en vervolgens 2 á 3 keer overdag

In de winterperiode kunnen de navolgende regels van toepassing zijn:

- Bij sneeuw de MatchClay baan niet bespelen en de gevallen sneeuw op natuurlijke wijze laten verdwijnen;
- Bij ijzel de MatchClay baan niet gebruiken;
- Bij opdooi kan er beperkt worden gespeeld. Tijdens de vorstperiode zelf kan er op de Match Clay mat tot -10 graden Celsius probleemloos worden gespeeld.

## Onderhoudsinstructie:

### **Algemeen:**

Houdt de banen schoon, verwijder blad en ander vuil van het oppervlak. Laat onkruid niet aangroeien of verrotten.

Slepen	Na ieder gebruik	Met een rubber sleepnet
Vegen van lijnen	Wekelijks	Met (kantelbare) lijnenveger Arenga
Sproeien	Dagelijks onderhoud	Ten behoeve van de goede eigenschappen van de baan
Gravel herverdelen	Wekelijks	Met een sleepnet
Slepen met driehoeksbezem	Wekelijks	Om ophoping en vervuiling tegen te gaan
Toevoegen gravel	Indien nodig	Om de baan optimaal te houden
Behandeling van mos en onkruid	Maandelijks/jaarlijks	Borstelen of het gebruiken van AlgeVelan
Grote inspectie	Jaarlijks	Uit te voeren door Tennisbouw Nederland

*\*De in de handleiding verstrekte informatie geldt als indicatie. Deze informatie is gebaseerd op onze kennis en ervaring.*

*Wijzigingen voorbehouden.*

Nb. Onderhoudscontract

Tennisbouw Nederland B.V. biedt de vereniging geen jaarlijks onderhoudscontract meer aan. Ten behoeve van waterdoorlatendheid komen wij iedere 3 á 4 jaar de MatchClay banen reinigen en voorzien van nieuwe gravel e.e.a. sterk afhankelijk van bespelingintensiteit en de ligging van de banen.